

Anpassungen an EnEV 2009

Die Zukunftsförderer



Eingeführt auf Basis der EnEV 2009 werden folgende Förderstufen

- Energieeffizient Sanieren (Programm 151/430)
 - Befristet bis 30.06.2010: KfW-Effizienzhaus 130 (bis 01.10.2009 KfW-Effizienzhaus 100)
 - KfW-Effizienzhaus 115
 - KfW-Effizienzhaus 100 (bis 01.10.2009 KfW-Effizienzhaus 70)
 - KfW-Effizienzhaus 85
- Energieeffizient Bauen (Programm 153/154)
 - Befristet bis 30.06.2010: KfW-Effizienzhaus 85 (bis 01.10.2009 KfW-Effizienzhaus 70)
 - KfW-Effizienzhaus 70 (bis 01.10.2009 KfW-Effizienzhaus 55)
 - ab Anfang 2010 KfW-Effizienzhaus 55
- Die Förderstufen KfW-Effizienzhaus 130 in der Sanierung sowie KfW-Effizienzhaus 85 im Neubau werden für eine zeitlich befristete Übergangszeit bis voraussichtlich 30.06.2010 angeboten.

Förderprogramm Energieeffizient Sanieren

EnEV 2007	EnEV 2009	Zinssatz (Programm 151)	Tilgungs- zuschuss (Programm 151)	Zuschuss (Programm 430)
KfW-Effizienzhaus 100	KfW-Effizienzhaus 130	tagesaktuell, derzeit ab 1,41% eff. (Stand 05.08.2009)	5% (max. 3.750 EUR)	10% (max. 7.500 EUR)
	KfW-Effizienzhaus 115		7,5% (max. 5.625 EUR)	12,5% (max. 9.375 EUR)
KfW-Effizienzhaus 70	KfW-Effizienzhaus 100		12,5% (max. 9.375 EUR)	17,5% (max. 13.125 EUR)
	KfW-Effizienzhaus 85		15% (max. 11.250 EUR)	20% (max. 15.000 EUR)

Hinweis:

Zuschuss für Einzelmaßnahmen oder Einzelmaßnahmenkombinationen bleibt bei 5% (max. 2.500 EUR)

Förderprogramm Energieeffizient Bauen

EnEV 2007	EnEV 2009	Zinssatz
KfW-Effizienzhaus 70	KfW-Effizienzhaus 85	Programm 154 tagesaktuell derzeit ab 4,06% eff. (Stand 05.08.2009)
KfW-Effizienzhaus 55	KfW-Effizienzhaus 70	Programm 153 tagesaktuell derzeit ab 2,47% eff. (Stand 05.08.2009)

Überblick Anforderungen Effizienzhäuser

- Mit dem Primärenergiebedarf und dem spezifischen Transmissionswärmeverlust des Gebäudes ist weiterhin anhand von nur zwei Kriterien auf den ersten Blick erkennbar, welchen energetischen Standard ein gefördertes Gebäude erfüllt.
- Insgesamt werden zukünftig sechs KfW-Effizienzhausstandards gefördert (Angaben in % des Referenzgebäudes nach EnEV2009):

	Energieeffizient Sanieren					
				Energieeffizient Bauen		
Förderstufe KfW-Effizienzhaus	KfW-130	KfW-115	KfW-100	KfW-85	KfW-70	KfW-55
Jahres-Primärenergiebedarf	130%	115%	100%	85%	70%	55%
Transmissionswärmeverlust	145%	130%	115%	100%	85%	70%